



Lieferprogramm

Vinylit Fassadensysteme



<http://www.fassadenverkleidung.com>


vinylit[®]

Fassaden für die Zukunft


*Dämmen, schützen
und sparen!*



Fassadensystem / Produkt	Artikel-Gruppe	Seite
vinylTherm®	201	4-6
vinylStone®	202	7
vinylTec® Fassadenzubehör	213 / 215	8-10
vinylCom® Leibungssystem	214	11-13
vinylTop®	212	14-15
vinylBrick®	208 / 209	16-19
vinylPlus®	204	20-21
vinylPlus® Zubehör	206	22-23
vinylPlus® DRP	207	24-25
vinylWood®	211	26-27
Iso - Elemente und Zubehör	205	28
Berechnungsbeispiele		29

vinylTherm




vinylStone




Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylit[®]	112.13.01	Tirol	1 Bund
	Fassadenprofil	112.19.01	Toscana	à 6 Stck.
	ohne Fase	112.22.01	Elba	= 6,48 m ²
		112.83.04	Ravenna	in Folie
	Standardlänge:	112.12.07	Dolomit	1 Palette =
	6000 + 10 mm	112.20.04	Alpin	22 Bund =
	Profilbreite: 180 mm	112.65.07	Aqua	ca. 143 m ²
	Fixlängen:			
	bis max. 6000 mm	112.21.06	Sahara	
	auf Wunsch	112.57.03	Madeira	
		112.60.21	Helios	
	vinylit[®]	130.13.01	Tirol	1 Bund
	Fassadenprofil	130.19.01	Toscana	à 6 Stck.
	mit Fase	130.22.01	Elba	= 6,48 m ²
		130.83.04	Ravenna	in Folie
	Standardlänge	130.12.07	Dolomit	1 Palette =
	6000 + 10 mm	130.15.03	Bordeaux	22 Bund =
	*3000 + 4 mm	130.20.04	Alpin	ca. 143 m ²
	Profilbreite: 180 mm	130.65.07	Aqua	
	Fixlängen:	130.87.08	Montana	
	bis max. 6000 mm	130.21.06	Sahara	
	auf Wunsch	130.57.03	Madeira	
	Gewicht: ca. 6,40 kg/m ²	130.60.21	Helios	
		130.68.05	Granit	
		130.69.05	Basalt*	
		Tessin und Tundra auf Anfrage!		

vinylTherm Fassadenprofil ohne Fase




vinylTherm Fassadenprofil mit Fase




Farbcharge: Eine Farbcharge entspricht ca. 1800 m²






Verpackungseinheiten: **Standardlängen** liefern wir in geschlossenen Verpackungseinheiten à 6 Stück,
Fixlängen 2, 4 oder 6 stückweise





Zubehör: Das systembedingte Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylStone	138.13.01	Tirol	1 Bund
	Quader 1200	138.19.01	Toscana	à 6 Stck.
	mit Fase	138.22.01	Elba	ca. 1,30 m ²
		138.83.04	Ravenna	in Folie
	Länge:	138.12.07	Dolomit	1 Palette =
	1200 mm	138.15.03	Bordeaux	25 Bund =
	Profilbreite: 180 mm	138.20.04	Alpin	ca. 32,5 m ²
	Gewicht: ca. 6,40 kg/m ²	138.65.07	Aqua	
		138.87.08	Montana	
		138.21.06	Sahara	
		138.57.03	Madeira	
		138.60.21	Helios	
		138.68.05	Granit	
		138.69.05	Basalt	
		Tessin und Tundra auf Anfrage!		


vinylStone Quader 1200
















Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	X-Profil 45/60 Länge 6000 + 10 mm für Dehnungsfugen bei Profilstößen	21.03.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	Abschlussprofil 45/40 Länge 6000 + 10 mm zur Einfassung von oberen Fassadenkanten	21.12.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	Lüftungsprofil 25/50 Länge 5000 mm	50.02.11	Weiß	1 Bund à 20 Stck. = 100 m in Folie
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge 2500 mm	50.03.01	Natur	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Lüftungsprofil 9/65 Länge 5000 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung für vinylStone	50.08.21	Weiß	1 Bund à 20 Stck. = 100 m in Folie


Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Außeneckprofil 60/15 für Fassadenprofile mit vertikaler Verlegung Länge 6000 mm mit 15 mm Schnittkanten- überdeckung	21.07.11 21.07.16	Weiß Braun	1 Bund à 8 Stck. = 48 m in Folie
	Außeneckprofil 2-teilig für horizontale und vertikale Verlegung von vinylTherm sowie vinylStone Öffnungsmaß 26 mm Länge 6000 mm	21.17.11	Weiß	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	Außeneckprofil 29/15 Länge 5000 mm Bei horizontaler Verlegung von vinylTherm und vinylStone	50.04.21	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 30 m in Folie
	Distanzprofil Länge 6000 + 10 mm zur Auflage und Befestigung von vinylTherm Profilen an Kanten und Abschlüssen	21.90.11	Grau/Bunt	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie










Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Montagekeil 22 x 135 zum Ausgleichen von Holzunterkonstruktion	50.12.29	Schwarz	1 Karton = 400 Stck.
	Senkkopfschraube 3 x 12 V2A mit Torx zur Befestigung der Starterleiste und des U-Profiles	51.40.02	Blank	1 Karton = 200 Stck. + 1 „Bit“
 	Befestigung von vinyTherm Fassadenprofilen Befestigungsschraube mit Linsen Kopf 4 x 40 A2 mit Torx für Holzunterkonstruktion Schraubnagel 2,8 x 50 aus Edelstahl rostfrei für Holzunterkonstruktion	51.42.02 51.01.02	Blank Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 „Bit“ 1 Karton = 1000 Stck.
	Bohrschraube 3,5 x 25/17 A2 für Alu-Unterkonstruktion	51.16.02	Blank	1 Karton = 500 Stck.
	Fassadennagel 1,9 x 27 Edelstahl - A2	51.04.02	Weiß	1 Karton = 1000 Stck.




Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylCom Leibungsprofil 280/55 Länge 6000 mm	21.30.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Leibungsprofil 115/55 Länge 6000 mm	21.31.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Sturzleibungsprofil 280/55 Länge 6000 mm	21.35.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Sturzleibungsprofil 115/55 Länge 6000 mm	21.36.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Verbreiterungsprofil 150 Länge 6000 mm	21.14.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Deckleiste 20/2	21.02.11 21.02.12 21.02.16 21.02.23 21.02.25 21.02.27	Weiß Grau Braun Hellgrau Elfenbein Hellbraun	1 Rolle à 36 m
	U-Profil 8/15/30 Länge 6000 mm	21.09.11	Weiß	1 Bund à 12 Stck. = 72 m in Folie





Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Anschlussprofil Länge 6000 mm zur Schnittkantenabdeckung des Leibungsprofils und Anschluss an Fenster und Türblendrahmen	21.22.11	Weiß	1 Bund à 6 Stck. = 36 m in Folie
	vinylCom Systemecke (Farbclip)	50.24.21 50.24.22 50.24.26 50.24.23 50.24.25 50.24.27	Weiß Grau Braun Hellgrau Elfenbein Hellbraun	Beutel à 10 Stück
	vinylCom Eckverbinder	50.23.21	Weiß	Beutel à 10 Stück
	Endstück für Aluminium-Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und Aufnahme für Leibungsprofile links rechts	63.60.24 63.60.25 63.60.34 63.60.35 24 / 34 25 / 35	Braun Weiß	1 Karton à 10 Stck. = je 5 Stck. rechts/ links
	Dichtungsband 2/10 x 10 Vorkomprimiert, elastisch zum Abdichten des Leibungs- profils zur Fassade	50.13.22	Grau	1 Karton à 50 Ro. à 12,50 m = 625 m
	Senkkopfschraube 3 x 40 V2A mit Torx zur Befestigung des vinylCom Leibungssystems	51.41.02	Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 „Bit“















Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylTop Stülpprofil Holzstruktur Standardlänge 6000 + 10 mm: Profilbreite: 167 mm Gewicht: ca. 3,8 kg/m²	15.00.24 15.00.26 15.00.46 15.00.78	Crème Hellelfenbein Hellgrau Signalweiß	1 Bund à 6 Stck. ca. 6,00 m² in Folie 1 Palette = 26 Bund = ca. 156 m²
	Verbinder	50.67.24 50.67.26 50.67.46 50.67.78	Crème Hellelfenbein Hellgrau Signalweiß	1 Beutel à 10 Stck.
	U-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge 6000 mm	21.18.01 21.18.26 21.18.46 21.18.78	Crème Hellelfenbein Hellgrau Signalweiß	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	Außeneckprofil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge 6000 mm	21.17.01 21.17.26 21.17.46 21.17.78	Crème Hellelfenbein Hellgrau Signalweiß	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	H-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge 6000 mm	22.01.24 22.01.26 22.01.46 22.01.78	Crème Hellelfenbein Hellgrau Signalweiß	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	Starterleiste Standardlänge 6000 + 10 mm	25.60.11	Weiß	1 Bund à 12 Stck. = 72 m in Folie
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge 2500 mm	50.03.01	Natur	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Abschlussprofil 65/17 für obere Entlüftung Länge 2500 mm	50.08.11 50.08.16	Weiß Braun	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30 A2 mit Torx	51.43.02	Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 „Bit“








Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-33.2-384





Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylBrick Fassaden-Elemente Mauerstein-Optik Standard Polyester-Fiberglas 430 x 1.140 x 15 mm mit grauer Fuge Gewicht: 4,9 kg/m ²	75.01.18 75.01.23 75.01.26 75.01.28 75.01.27	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot Rustika geflämmt	Europaletten 1 Palette = 15 Pakete à 10 Elemente = 73,5 m ² (1 Paket = 4,9 m ²)
	vinylBrick Eckwinkel Mauerstein-Optik Standard für Fassaden-Elemente 420 x 45 x 45 mm mit grauer Fuge	75.11.18 75.11.23 75.11.26 75.11.28 75.11.27	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot Rustika geflämmt	Pakete 1 Paket = 25 Stück
	vinylBrick Fassaden-Elemente Sandsteinstruktur mit Truestone-Effekt Polyester-Fiberglas 430 x 1.140 x 15 mm mit grauer Fuge (Anthrazit mit weißer Fuge) Gewicht: 4,9 kg/m ²	75.05.18 75.05.23 75.05.26 75.05.28	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot	Europaletten 1 Palette = 15 Pakete à 10 Elemente = 73,5 m ² (1 Paket = 4,9 m ²)
	vinylBrick Eckwinkel Sandsteinstruktur mit Truestone-Effekt für Fassaden-Elemente 420 x 45 x 45 mm mit grauer Fuge (Anthrazit mit weißer Fuge)	75.15.18 75.15.23 75.15.26 75.15.28	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot	Pakete 1 Paket = 25 Stück








Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylBrick Fassaden-Elemente Bruchstein-Optik Standard Polyester-Fiberglas 425 x 1230 x 21 mm Deckfläche: 1.215 x 410 mm mit grauer Fuge Gewicht: 5,3 kg/m ²	75.30.05 75.30.23 75.30.26	Rotbraun Marmorweiß Elfenbein	Europaletten 1 Palette = 15 Pakete à 8 Elemente = 60 m ² (1 Paket = 4 m ²)
	vinylBrick Eckwinkel Bruchstein-Optik Standard 410 x 51 x 51 mm	75.31.05 75.31.23 75.31.26	Rotbraun Marmorweiß Elfenbein	Pakete 1 Paket = 25 Stück
	vinylBrick Fassaden-Elemente Bruchstein-Optik Sandsteinstruktur mit Truestone-Effekt Polyester-Fiberglas 425 x 1230 x 21 mm Deckfläche: 1.215 x 410 mm mit grauer Fuge Gewicht: 5,7 kg/m ²	75.40.18 75.40.23 75.40.26 75.40.28	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot	Europaletten 1 Palette = 15 Pakete à 8 Elemente = 60 m ² (1 Paket = 4 m ²)
	vinylBrick Eckwinkel Bruchstein-Optik Sandsteinstruktur mit Truestone-Effekt 410 x 51 x 51 mm	75.41.18 75.41.23 75.41.26 75.41.28	Anthrazit Marmorweiß Elfenbein Ziegelrot	Pakete 1 Paket = 25 Stück
	vinylBrick Fassaden-Elemente Schiefer-Optik Polyester-Fiberglas 425 x 1230 x 21 mm Deckfläche: 1.215 x 410 mm mit schwarzer Fuge Gewicht: 5,3 kg/m ²	76.02.18	Anthrazit	Europaletten 1 Palette = 15 Pakete à 8 Elemente = 60 m ² (1 Paket = 4 m ²)



Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Abschlussprofil 65/17 für vinylBrick Fassaden-Elemente Länge 2500 mm Zur Abdeckung der oberen hinterlüfteten Fassadenkante	50.08.11 50.08.16	Weiß Braun	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Starterleiste Länge 6000 + 10 mm	25.60.11	Weiß	1 Bund à 12 Stck. = 72 m in Folie
	Lüftungsprofil 25/50 Länge 5000 mm	50.02.11	Weiß	1 Bund à 20 Stck. = 100 m in Folie
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge 2500 mm	50.03.01	Natur	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Senkkopfschraube 3 x 12 V2A mit Torx zur Befestigung der Starterleiste	51.40.02	Blank	1 Karton = 200 Stck. + 1 "Bit"
	Senkkopfschraube 3 x 40 V2A mit Torx zur Befestigung der vinylBrick Fassaden-Elemente	51.41.02	Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 "Bit"
	Rillennagel 1,9 x 35 mit Flachrundkopf Edelstahl, rostfrei zur Befestigung der vinylBrick Eckwinkel	51.50.02	Grau	1 Karton = 500 Stck.













Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylPlus Stülpprofil	38.00.01	Cremeweiß ca. RAL 9001	1 Bund à 6 Stck. ca. 5,4 m ² in Folie 1 Palette = 20 Bund = ca. 108 m ² Deckfläche
		38.00.07	Dunkelgrün ca. RAL 6009	
	Sichtfläche foliiert	38.00.41	Dunkelrot ca. RAL 3011	
	Länge: 6000 + 10 mm	38.00.42	Akazie	
	Deckbreite: 150 mm	38.00.55	Stahlblau ca. RAL 5011	
	Gewicht: 7,6 kg/m ²	38.00.74	Lichtgrau ca. RAL 7035	
		38.00.75	Grau ca. RAL 7001	
		38.00.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		
	vinylPlus Rundprofil	38.30.01	Cremeweiß	1 Bund à 6 Stck. ca. 5,4 m ² in Folie 1 Palette = 20 Bund = ca. 108 m ² Deckfläche
		38.30.07	Dunkelgrün	
	Sichtfläche foliiert	38.30.41	Dunkelrot	
	Länge: 6000 + 10 mm	38.30.42	Akazie	
	Deckbreite: 150 mm	38.30.55	Stahlblau	
	Gewicht: 7,6 kg/m ²	38.30.74	Lichtgrau	
		38.30.75	Grau	
		38.30.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		
	Verbindungssteg Stülpprofil	38.50.01	Cremeweiß	Stück
		38.50.07	Dunkelgrün	
	Sichtfläche foliiert	38.50.41	Dunkelrot	
		38.50.42	Akazie	
		38.50.55	Stahlblau	
		38.50.74	Lichtgrau	
		38.50.75	Grau	
		38.50.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		
	Verbindungssteg Rundprofil	38.60.01	Cremeweiß	Stück
		38.60.07	Dunkelgrün	
	Sichtfläche foliiert	38.60.41	Dunkelrot	
		38.60.42	Akazie	
		38.60.55	Stahlblau	
		38.60.74	Lichtgrau	
		38.60.75	Grau	
		38.60.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		





Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	U-Profil 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm	21.15.01 21.15.07 21.15.41 21.15.42 21.15.55 21.15.74 21.15.75 21.15.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	Außeneckprofil 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm	21.16.01 21.16.07 21.16.41 21.16.42 21.16.55 21.16.74 21.16.75 21.16.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak	1 Bund à 1 Stck. = 6 m in Folie
	H-Profil, 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm	21.19.01 21.19.07 21.19.41 21.19.42 21.19.55 21.19.74 21.19.75 21.19.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak	1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie
	Winkelprofil 30/90 Winkelprofil 30/90 foliiert Winkelprofil 30/90 foliiert Winkelprofil 30/90 foliiert Länge: 5000 mm	50.18.21 50.18.24 50.18.26 50.18.95	Weiß Creme Elfenbein Golden Oak	1 Bund à 10 Stück = 50 m in Folie






Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Abschlussprofil 65/17 für vinylPlus Fassadenprofile Länge 2500 mm zur Abdeckung der oberen hinterlüfteten Fassadenkante	50.08.11 50.08.16	Weiß Braun	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Lüftungsprofil 25/50 Länge 5000 mm	50.02.11	Weiß	1 Bund à 20 Stck. = 100 m in Folie
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge 2500 mm	50.03.01	Natur	1 Bund à 20 Stck. = 50 m in Folie
	Starterleiste Länge 6000 + 10 mm	25.60.11	Weiß	1 Bund à 12 Stck. = 72 m in Folie
	Senkkopfschraube 3 x 12 V2A mit Torx zur Befestigung der Starterleiste und des U-Profiles	51.40.02	Blank	1 Karton = 200 Stck. + 1 "Bit"
	Befestigungsschraube mit Linsen Kopf 4 x 30 zur Befestigung von vinylPlus Fassadenprofilen A2 mit Torx ca. 14 Stck./m ²	51.43.02	Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 "Bit"
	Fassadennagel 1,9 x 27 Edelstahl - A2 zur Fixierung der Zubehörprofile	51.04.02	Weiß	1 Karton = 1000 Stck.

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylPlus DRP 295	38.40.01	Cremeweiß	1 Bund
	Profilbreite 295 mm	38.40.07	Dunkelgrün	à 2 Stück
	Länge 6000 mm	38.40.41	Dunkelrot	= 12 m
	als Leibungsprofil für Fenster- und Türeinfassungen und zur Bekleidung von Dachrand, Ortgang, Traufe etc.	38.40.42	Akazie	in Folie
		38.40.55	Stahlblau	
		38.40.74	Lichtgrau	
		38.40.75	Grau	
		38.40.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		
	vinylPlus DRP 200	38.41.01	Cremeweiß	1 Bund
	Profilbreite 200 mm	38.41.07	Dunkelgrün	à 2 Stück
	Länge 6000 mm	38.41.41	Dunkelrot	= 12 m
	als Leibungsprofil für Fenster- und Türeinfassungen und zur Bekleidung von Dachrand, Ortgang, Traufe etc.	38.41.42	Akazie	in Folie
		38.41.55	Stahlblau	
		38.41.74	Lichtgrau	
		38.41.75	Grau	
		38.41.95	Golden Oak	
		Sonderfarben auf Anfrage		

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Außenecke Sichtfläche foliiert Länge 300 mm	50.56.01 50.56.07 50.56.41 50.56.42 50.56.55 50.56.74 50.56.75 50.56.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak Sonderfarben auf Anfrage	Beutel à 10 Stück
	Innenecke 	50.53.01 50.53.07 50.53.41 50.53.42 50.53.55 50.53.74 50.53.75 50.53.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak Sonderfarben auf Anfrage (Uni-Farben) (Holz-Farben)	10 Stück im Beutel
	Verbinder Sichtfläche foliiert Länge 300 mm	50.66.01 50.66.07 50.66.41 50.66.42 50.66.55 50.66.74 50.66.75 50.66.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak Sonderfarben auf Anfrage	Beutel à 10 Stück
	Abschlussprofil 16/19 Sichtfläche foliiert Länge 6000 mm	50.14.01 50.14.07 50.14.41 50.14.42 50.14.55 50.14.74 50.14.75 50.14.95	Cremeweiß Dunkelgrün Dunkelrot Akazie Stahlblau Lichtgrau Grau Golden Oak Sonderfarben auf Anfrage	1 Bund à 5 Stück = 30 m in Folie
	Metall-Halter zur Befestigung DRP 295 und 200 – seitlicher Einschub –	50.04.02	Natur	1 Karton à 50 Stück
	Metall-Clip zur Befestigung DRP 295 und 200 – Clip-System –	50.04.12	Natur	1 Karton à 50 Stück

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	vinylWood	78.01.01	Weiß	1 Bund
	Prestige	78.01.53	Mandel	à 4 Stück
	Doppelstülpprofil	78.01.54	Grün	ca. 4,10 m ²
	280 x 13 mm	78.01.57	Rot	1 Palette =
	Länge: 3.660 mm	78.01.79	Blau	27 Bund = ca. 110,70 m ²
	vinylWood	78.10.01	Weiß	1 Bund
	Provincial	78.10.53	Mandel	à 4 Stück
	Doppelrundprofil	78.10.54	Grün	ca. 4,10 m ²
	280 x 13 mm	78.10.57	Rot	1 Palette =
	Länge: 3.660 mm	78.10.79	Blau	27 Bund = ca. 110,70 m ²
	vinylWood	78.20.01	Weiß	1 Bund
	Classic	78.20.53	Mandel	à 4 Stück
	152 x 13 mm	78.20.54	Grün	ca. 2,23 m ²
	Länge: 3.660 mm	78.20.57	Rot	1 Palette =
	Gewicht: ca. 9,7 kg/m ²	78.20.79	Blau	50 Bund = ca. 111,26 m ²
	Außeneckprofil	21.17.21	Weiß	1 Bund
	2-teilig für vinylWood	21.17.53	Mandel	à 1 Stück
	Öffnungsmaß 13 mm	21.17.54	Grün	= 6 m
	Länge: 6000 mm foliert	21.17.57	Rot	in Folie
		21.17.79	Blau	

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dekor/ Farbe	Verp.- Einheit
	Verbinder Prestige	50.70.01 50.70.53 50.70.54 50.70.57 50.70.79	Weiß Mandel Grün Rot Blau	1 Beutel = 20 Stück
	Verbinder Classic	50.72.01 50.72.53 50.72.54 50.72.57 50.72.79	Weiß Mandel Grün Rot Blau	1 Beutel = 20 Stück
	Schraubnagel 2,7 x 50 mit farbigem Kopf	51.55.01 51.55.53 51.55.54 51.55.57 51.55.79	Weiß Mandel Grün Rot Blau	1 Karton = 400 Stück
	Retouschierfarbe 341 ml	52.01.01 52.01.53 52.01.54 52.01.57 52.01.79	Weiß Mandel Grün Rot Blau	
	Lüftungsprofil 25/50 Länge 5000 mm	50.02.11	Weiß	1 Bund à 20 Stck. = 100 m in Folie
	Senkkopfschraube 3 x 40 V2A mit Torx zur Befestigung des vinylWood Fassadensystems	51.41.02	Blank	1 Karton = 500 Stck. + 1 "Bit"
	Starterleiste Länge 6000 + 10 mm	25.60.11	Weiß	1 Bund à 12 Stck. = 72 m in Folie

Produkt Maße in mm	Bezeichnung/ Anwendung	Art.-Nr.	Dicke/Ausldg. mm	Verp.- Einheit
	Iso - Element Neolit	72.88.70	60	Stück / Palette 28
		72.89.70	80	22
		72.91.70	100	18
	Wärmeleitstufe 032 ; B1	72.92.70	120	16
		72.93.70	140	14
	1200 x 800 mm	72.94.70	160	12
	Neolit Dämmplatte Wärmeleitstufe 032 ; B1 500 x 1000 mm 20 mm dick	70.21.01		1 Bund à 24 Platten = 12 m ²
	Iso - Element vinylPur	70.60.70	60	Stück / Palette 32
		70.80.70	80	24
		71.00.70	100	20
	Wärmeleitstufe 028 / 030 ; B2	71.20.70	120	16
		71.40.70	140	16
	1200 x 600 mm	71.60.70	160	12
	Leibungsdämmplatte aus PUR / PIR Wärmeleitstufe 030 ; B2 mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung 1200 x 600 mm 20 mm dick	70.20.01		1 Bund à 25 Platten = 18 m ²
	Sockelabschlußleiste für unteren Abschluss Länge 2.500 mm Aluminium Ausladung: siehe Fettdruck innerhalb der Art.Nr.	50.80.01 51.00.01 51.20.01 51.40.01 51.60.01 51.80.01	80 100 120 140 160 180	1 Bund à 6 Stück = 15 m

Berechnungsbeispiele Fassadenprofile / Elemente

Produkt / Bezeichnung		
vinylTherm (Deckbreite 0,18 m)	1 Stück 1 Bund 1 m ²	6 m = 1,08 m ² 6 m = 6,48 m ² = 5,556 m
vinylStone (Deckbreite 0,18 m)	1 Stück 1 Bund 1m ²	1,20 m = 0,216 m ² 1,20 m = 1,30 m ² = 5,556 m
vinylTop (Deckbreite 0,167 m)	1 Stück	6,00 m = 1 m ²
vinylPlus (Deckbreite 0,15 m)	1 Stück 1 m ²	6 m = 0,9 m ² = 6,667 m
vinylBrick Fassaden-Elemente Deckfläche: 430 x 1140 mm	1 Stück 1 m ²	= 0,49 m ² = 2,04 Stück
vinylBrick Bruchstein- und Schiefer-Elemente Deckfläche: 410 x 1215 mm	1 Stück 1 m ²	= 0,50 m ² = 2,00 Stück
vinylWood Prestige und Provincial (Deckbreite 0,28 m)	1 Stück 1 Bund 1 m ²	3,66 m = 1,025 m ² 3,66 m = 4,100 m ² = 3,571 m
vinylWood Classic (Deckbreite 0,152 m)	1 Stück 1 Bund 1 m ²	3,66 m = 0,556 m ² 3,66 m = 2,230 m ² = 6,578 m

